
СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Как прогрессирующее состояние, симптомы болезни Альцгеймера развиваются постепенно и со временем становятся более серьезными. Из-за медленного течения этого заболевания оно часто остается незамеченным на ранних стадиях. Слабоумие и проблемы с памятью часто считаются нормальными проявлениями старения, и ни один тест не может диагностировать болезнь Альцгеймера.



Более подробное описание различных симптомов, которые могут наблюдаться на разных стадиях прогрессирования болезни Альцгеймера, приведено ниже.

Ранняя стадия

Основным симптомом является ухудшение памяти. При этом человек:

- может не помнить недавние разговоры или события;
- забывает названия предметов или мест;
- забывает, когда в последний раз что-то говорил, и повторяется.

Люди на этой стадии заболевания также могут проявлять недальновидность и принимать решения, а также проявлять отсутствие интереса к вещам. Также могут наблюдаться изменения настроения, такие как повышенная тревожность или замешательство.

Средняя стадия

Проблемы с памятью становятся более серьезными, и человек может даже не узнавать членов семьи или друзей. Другие симптомы включают:

- навязчивое и повторяющееся поведение;
- 🗖 бред;
- проблемы с речью;
- дезориентация и склонность забывать, где они находятся и почему;
- нарушение сна;

- □ перепады настроения и усиливающееся чувство тревоги и депрессии;
- неправильное определение расстояния;
- плохое зрение;
- галлюцинации.

На этой стадии человеку обычно требуется помощь в выполнении повседневных задач, таких как мытье, одевание, прием пищи и пользование туалетом.

Поздняя стадия

Симптомы со временем становятся тяжелыми и могут быть очень неприятными как для самого больного, так и для его семьи и друзей. Галлюцинации и бредовое мышление могут усиливаться, при этом человек становится агрессивным и подозрительным по отношению к окружающим. На этой стадии он часто представляет опасность для самого себя и требует постоянного ухода.

Другие симптомы включают:

- □ затрудненное глотание;
- затрудненное самостоятельное передвижение;
- потеря веса;
- недержание мочи;

- □ потеря речи;
- значительное снижение как кратковременной, так и долговременной памяти;
- пренебрежение личной гигиеной.

Источники

- 1. «Alzheimer's Disease.» Nhs.uk, 10 May 2018, www.nhs.uk/conditions/Alzheimers-disease/Pages/Introduction.aspx.
- 2. Alzheimer's Association. «Alzheimer's Association.» Alzheimer's Disease and Dementia, 2022, www.alz.org/ https://www.alz.org.
- 3. Alzheimer's Association. «Alzheimer's & Dementia Help | Australia | Alzheimer's Association.» Alzheimer's Association, 2019, www.alz.org/au/dementia-alzheimers-australia.asp.